



## SÉCURITÉ DU STOCKAGE ET DES RAYONNAGES

DES RAYONNAGES INTELLIGENTS POUR UN STOCKAGE SÛR

Pensez avant d'agir, agissez en toute sécurité.

### › Sujet <

Nous utilisons différents types de rayonnages pour nos produits dans nos succursales, nos entrepôts et nos centres de distribution. Les rayonnages de stockage endommagés constituent un risque important au sein de nos sites, car ils peuvent entraîner l'effondrement des rayonnages ou la chute de matériaux et de produits stockés dans les zones où se trouvent les employés et/ou les clients.

### Pourquoi ce sujet ?

Les opérateurs manipulant et plaçant les marchandises dans les rayonnages avec soin et en toute sécurité sont essentiels pour assurer la sécurité de la zone de travail et l'intégrité des rayonnages.

Les rayonnages endommagés, mal utilisés et instables, présentent de graves risques pour la santé de nos employés et de nos visiteurs et peuvent également entraîner des pertes financières considérables si les rayonnages s'effondrent et que des matériaux tombent des rayonnages. Le stockage approprié des marchandises et des matières dangereuses contribue à un environnement de travail sûr et sain. Des rayonnages intelligents pour un stockage sûr.

### › Saviez-vous que <

- Une personne responsable de la sécurité des rayonnages doit être disponible sur le site pour des inspections régulières des rayonnages ?
- Tous les employés reçoivent une formation pour travailler en toute sécurité autour des rayonnages avec une attention particulière accordée à la formation des conducteurs de chariots élévateurs ?
- Tous les rayonnages doivent afficher une étiquette indiquant la répartition et la charge maximale autorisées ?
- Les accidents de rayonnage peuvent être dus à une mauvaise construction des rayonnages, à une surcharge et à un mauvais empilage des matériaux.

# Que voyez-vous ?



Que voyez-vous sur l'affiche ?

Pouvez-vous répondre aux questions en vous référant à l'affiche ?

## Questions pratiques\*

### 1. DE QUELLE MANIÈRE LA SÉCURITÉ EST-ELLE ASSURÉE ?

- a. Lorsque je remarque un rayonnage endommagé, je signale directement les dommages.
- b. Il est possible de stocker en toute sécurité des marchandises non emballées de plus de 2 mètres dans les rayonnages.
- c. Si le rayonnage est instable, je ne peux stocker que des articles légers.

### 2. COMMENT PUIS-JE M'ASSURER QUE MES COLLÈGUES ET MOI TRAVAILLONS EN TOUTE SÉCURITÉ ?

- a. Nous retirons immédiatement les marchandises des rayonnages endommagés pour éviter tout effondrement.
- b. Nous vérifions l'étiquette du rayonnage afin de respecter la charge maximale autorisée.
- c. Les réponses A et B sont toutes deux correctes.

### 3. COMMENT ME COMPORTER EN TOUTE SÉCURITÉ ? CHOISISSEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT)

- a. Je m'assure que le rayonnage ne présente pas de dommages visibles ou de structures de support déformées avant de placer une charge.
- b. Je m'assure que les marchandises sont emballées ou scellées lorsqu'elles sont stockées à plus de 2 mètres.
- c. Je m'assurerai qu'il y a suffisamment d'espace pour que je puisse déplacer ma charge en toute sécurité.

### 4. VÉRIFIEZ POUR VOTRE SITE SI LES RISQUES SUIVANTS SONT PRÉSENTS :


- a. Parties pliées des poutres, des poteaux et des structures de support.
- b. Goupilles de verrouillage, boulons et écrous manquants.
- c. Corrosion importante.
- d. Anchorage lâche au sol.

\*Voir les réponses à la page 5

**Recherchez les situations dangereuses sur l'affiche.**

**Que pouvez-vous trouver ?**

**Discutez de la situation avec votre équipe et cherchez de meilleures manières d'agir.**



### **Questions pour agir**

1. Citez 3 façons de contribuer à la sécurité du stockage et des rayonnages.  
Écrivez vos réponses à la question sur l'affiche d'engagement.

### **AFFICHE « MON ÉQUIPE S'ENGAGE À... »**

Quelles mesures spécifiques allons-nous prendre pour garantir la sécurité du stockage et des rayonnages ?



# Questions pratiques

## RÉPONSES

- 1.** a. Les rayonnages endommagés doivent être signalés et déchargés directement afin d'éviter les accidents.
- 2.** c. Les deux réponses sont correctes.
- 3.** Toutes les options contribuent à la sécurité des pratiques de rayonnage.
- 4.** Si l'une des cases a été cochée, veuillez agir immédiatement.




# CONSEILS POUR LE RESPONSABLE

- Nommer une personne responsable de la sécurité des rayonnages (person responsible for racking safety, PRRS) afin de garantir une inspection et une évaluation fréquentes de la sécurité des rayonnages.
- Veiller à travailler en toute sécurité et avec précaution dans et autour des rayonnages pour éviter toute collision et tout dommage.
- Encourager le signalement immédiat des collisions et des dommages causés aux rayonnages.
- Décharger immédiatement les rayonnages endommagés et veiller à ce que les rayonnages soient rapidement remplacés ou réparés.
- Réserver un budget pour entretenir et remplacer les rayonnages si nécessaire.

# Identifier les risques

## RÉPONSES



-  1. Il est strictement interdit de se tenir debout sur les fourches levées.
-  2. Quelqu'un monte sur un rayonnage. Risque de chute.
-  3. Un conducteur fume en conduisant son chariot élévateur.
-  4. Un chauffeur pousse plusieurs palettes à la fois.
-  5. Déchets sur le sol.
-  6. Le pilier externe du rayonnage est tordu et endommagé.
-  7. Entrer dans l'allée par le mauvais côté.
-  8. Quelqu'un se déplace sous le rayonnage.