



SAFETY ALERT 07-2025

MELDEN VAN EEN GEVAARLIJKE SITUATIE/GEBEURTENIS WAARVAN WE KUNNEN LEREN

ALGEMENE INFORMATIE



NAAM BEDRIJF	BMN
LOCATIE/VESTIGING	BMN Enkhuizen
DATUM	Mei 2025

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENISSEN

Een medewerker wilde voor een klant een plaat gaan zagen. Om de plaat van de stapel te pakken werden de sjorbanden losgemaakt maar niet geheel verwijderd. De sjorband lag op de grond en de medewerker is met zijn voet blijven hangen in de sjorband, waardoor hij ten val kwam. De aanwezige BHV'er heeft adequaat gehandeld en 112 gebeld. Het letsel was dusdanig ernstig dat de medewerker met de ambulance naar het ziekenhuis werd afgevoerd en een ingreep moest ondergaan.

Dit vervelende incident geeft eens te meer aan dat zelfs op momenten dat er weinig risico's lijken te zijn je altijd scherp moet blijven. Blijf je dus altijd bewust van je omgeving. Denk eerst en werk veilig!

RELEVANTE FOTO'S VAN DE SITUATIE(S)/GEBEURTENIS



MET WELKE GENOMEN MAATREGELEN VOORKOMEN WE HERHALING VAN DIT VOORVAL?

- Wees bewust van de handelingen die je tijdens je werkzaamheden uitvoert en controleer je omgeving
- Zorg voor een opgeruimde werkplek, veiligheid begint bij jezelf!
- Zorg dat er altijd voldoende BHV'ers op je locatie aanwezig zijn.
- Meld altijd een onveilige situatie (indien mogelijk via de Compass app) en neem onmiddellijk maatregelen.
- Ga na of deze situatie ook in jouw vestiging voorkomt en neem indien nodig maatregelen om de veiligheid te borgen

Stel deze drie vragen:

1. Kan dit ongeval worden voorkomen op onze locatie?
2. Welke systemen bestaan er om dit soort ongevallen in onze vestiging te voorkomen?
3. Worden deze systemen daadwerkelijk toegepast?

Heb je vragen over onze Safety Alerts of wil je meer weten?

Neem dan contact op met de afdeling H&S via hands@bmn.nl

Versie: 1.0	Proces eigenaar: H&S	Print datum: 22/05/2025
Versie datum: 17/03/2025	Functioneel verantwoordelijke: H&S Manager	pagina: 1/1

Ongecontroleerde versie indien geprint

Uitsluitend voor intern gebruik

